Barrierefreiheit

Tourismus für Alle

Bewertungskriterien (in Anlehnung an DIN 18024/18025)

Dewertungskriterien (ii	Ailleilliui	
		<u>. 3</u>
Behinderten-Parkplätze	>=1	>=1
Zugang/Eingang		
Stufen	0	0
Rampensteigung	<=6%	10%-20%
Rampenlänge	<=6m	<=10m
Türbreite	>=90cm	80cm-70cm
Nebentürbreite	>=90cm	80-70cm
Höhe Bedienelemente	<=110cm	<=140cm
Räumlichkeiten		
Flure/Räume		
Flurbreite	>=150cm	120-90cm
Bewegungsfläche Breite	>=150cm	120-90cm
Bewegungsfläche Tiefe	>=150cm	120-90cm
Stufen	0	0
Rampensteigung	<=6%	10-20%
Rampenlänge	<=6m	<=10m
Türbreite	>=90cm	80-70cm
Nebentürbreite	>=90cm	80-70cm
Höhe Bedienelemente Aufzug	<=110cm	<=140cm
Türbreite	>=90cm	80-70cm
Kabinenbreite	>=110cm	100-80cm
Kabinentiefe	>=140cm	130cm
Höhe Bedienelemente	<=110cm	140cm
Behinderten-WC		
Türbreite	>=90cm	80-70cm
Breite neben WC links/rechts	>=95cm	>=80cm
Tiefe neben WC links/rechts	>=70cm	>=50cm
Fläche vor WC Breite	>=150cm	120-110cm
Fläche vor WC Tiefe	>=150cm	120-110cm
WC-Höhe	46-50cm	46-50cm
Höhe Bedienelemente	<=110cm	<=140cm